

Blauburger n°4

Vass8R12s141-145



Collection Vassal-Montpellier

2859Mtp4

Bl 8 R 12 s 141-145  
Blauburger n°4

Blauburger n°4

8 R 12 s. 141-145











Blauburger n° 4  
CLOS 8 RANG 12 Souche 141-145  
(28909)

Désignation :

CHARGE :

Année :

Végétation :

18.7

Maturité :

17.8.88

And. : 0

Pour. : 0

GRASSE : G - M - P - Dim. : 14

L - M - C

Vigueur : 3

STMT : érig - 1/2 érig - couché

HAIE :

Année :

TG - G - M - P - Dim. : 17

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COLOR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SALUTER : s - m - ar - fox - herb.

67 7 Avec pépins - apyrène

68 2 JUS : inc. - coloré

69 4

70 6

ANNEE 1988

NOM Blauburger n°4  
285304

EMPLACEMENT 8 R 12 s 144-145

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	283	25.4	6								
2	2	14	5.4	2								
3	3	—	283	4	18	25.5	31.5	36	18.7	25.7	1.8	22-8
4	2											
5	2	283	1.4	6						+1		+1

1.4  
+8

31.5  
0

Pourriture : 0

Port : erige

Vigueur : 3 moyen

ANNEE 1989

NOM blauburger n°4  
285304

EMPLACEMENT 8 R 12 s 141-145

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	233	27.3	3			24.5					
2	2											
3	3	163	20.3	4	15	22.5	24.5	30.5	24.7	5.8	8.8	24.8
4	2						-3			+2		+2
5	4	273	24.3	7								

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : erige

Vigueur : 2

23.27.3.89 +9



ANNEE 1990

NOM Blauburger n°4  
2859.04

EMPLACEMENT 8 R12 1161-145

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	12.3	15.3	6								
2	2	12.3	15.3	1								
3	4	8.3	15.3	6	11	16.5	18.5	21.5	9.7	20.7	25.7	26.8.90
4	2	15.3	19.3	1			-2			+1		+2
5	4	12.3	19.3	4								
		à 15.3.90		(+6)								

Pourriture : 20% Mill. : 0

Port :

Vigueur : 3

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

*Blauburger no 4*

*cl 8 R 12 s - 141-145 (2145)*

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) <sup>jaune</sup> autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages  
bronzées (6) <sup>les 3<sup>es</sup></sup> - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

*Calvo 85*



Désignation :  
Emplacement :

Blauburger n°4

clos 8 R12 A-144-145 (145)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *light*
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) *light* - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) *light* -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Désignation :

Emplacement :

Blauburger n°4  
clos 8 R12 s-141-145 (145)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *base parfois*  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes (6).
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



N° d'ordre :  
Désignation :  
Emplacement :

Blauburger n° 4

8 R 12 s. 144-145 (n. 141)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - <sup>très lgt.</sup> sèteux - velouté -  
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sèteux 145 - velouté 146 -  
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -  
sans villosité pubescente 272 - sans villosité  
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sèteux 151 - velouté 152 -  
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -  
sans villosité pubescente 274 - sans villosité  
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-  
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -  
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -  
partiellement rouge 165 - entièrement  
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -  
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - <sup>très lgt.</sup> sèteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -  
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -  
partiellement - totalement.

Calvo 86



N° d'ordre :

Désignation : *Blauburger n°4*

Emplacement : *Clos 8 R 12 s 141-145 (s. 145)*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *2* - Petite 3. (dimensions : *15* x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *6*.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *8* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acuté *2* - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *5*.

BAIE

- 26 - Taille grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *3* - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière *6* - irrégulière 8. (dimensions : *17* x *17* ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *5*.  
27 - Très pruinée *1* - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière *1* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *1* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent *9*.  
29 - A section transversale : régulière *3* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *7*.  
29 - A jus incolore *1* - coloré 2.  
33 - A peau fine *3* - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *7* - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre *1* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins *8* - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen *2* - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *4* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge *8* - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent *2*.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen *5* - long 6.  
32 - A pinceau : coloré *8* - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *2*.

*Calvo 85*



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Blauburger n° 4  
8 R 12 141-145 (245)

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranêux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méristhale de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre :

Désignation : *Blauburger n°4*

Emplacement : *8R128.141-145*

Angle des nervures : ① - ② - 3

Sexe : 4 - 5 - 6

L<sub>1</sub>/L<sub>2</sub> : ⑦ - ⑧ - 9

L<sub>2</sub>/L : ⑩ - 11

Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - ⑱ - ⑲ - 20

Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - 23 - 24

Forme sinus pétiolaire : 25 - ⑳ - ㉑ - ㉒ - 29

Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉓

Sinus pétiolaire ouvert : ㉔

Dent au fond du sinus pétiolaire : 30

Forme sinus latéral Sup. : 31 - ㉒ - ㉓ - ㉔ - 35 - 36 - ㉕ - 38 - 39

Fond sinus latéral Sup. en V : ㉖ - en U : ㉗ - autre : ㉘

Sinus latéral Supérieur ouvert : ㉙

Dents : forme : ㉚ - 41

Dents (angle) : ㉛ - ㉜ - 44

Angle du lobe terminal : 45 - ㉞ - ㉟

Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ㊱ - 50

Nbre dents du point pét. à L<sub>3</sub> : 51 - 52 - ㉡ - ㉢ - ㉣ - 56 - 57 - 58 - 59

Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : ㉤ - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : ㉥ - 64 - ㉦ - 66 - ㉧

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües